



Vieweg+TeubnerPLUS

Zusatzinformationen zu Medien des Vieweg+Teubner Verlags


Grundkurs SAP® ERP

Geschäftsprozessorientierte Einführung mit durchgehendem Fallbeispiel

2008 / 1. Auflage

Kapitel 9

Abb. 9.1: SPRO Customizing Buchungskreis pflegen © SAP AG



Tabellensicht Bearbeiten Springen Auswahl Hilfsmittel System

Sicht "Buchungskreis" anzeigen: Detail

Buchungskreis: 1000

Name der Firma: IDES AG

Weitere Daten

Ort: Frankfurt

Land: DE

Währung: EUR

Sprache: DE

Abb. 9.2: SPRO Customizing Gesellschaft pflegen © SAP AG

The screenshot displays the SAP SPRO Customizing interface for the 'Sicht "Konzernunternehmen" ändern: Detail' transaction. The top menu bar includes 'Tabellensicht', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Auswahl', 'Hilfsmittel', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu, there is a toolbar with various icons. The main area is divided into two sections: a top section for basic company data and a bottom section for detailed address information.

Sicht "Konzernunternehmen" ändern: Detail

Neue Einträge

Gesellschaft	1000
Name der Gesellschaft	DES AG
Name der Gesellschaft 2	

Detailinformation

Straße	Lyoner Stern 23
Postfach	
Postleitzahl	60441
Ort	Frankfurt
Land	DE
Sprachenschlüssel	DE
Währung	EUR

Abb. 9.3: Beispiel für eine Organisationsstruktur




Abb. 9.4: SPRO Customizing Kostenrechnungskreis pflegen © SAP AG

Tabellensicht Bearbeiten Springen Auswahl Hilfsmittel System Hilfe

Sicht "Grunddaten" ändern: Detail

Neue Einträge

Kostenrechnungskreis

- Grunddaten
 - Komponenten aktiviere
 - Zuordnung Buchung:

Bezeichnung: CO Europe

Verantwortlich:

Zuordnungssteuerung

Bukrs->Kokrs: Buchungskreisübergreifende Kostenrechnung
Kostenrechnungskreis analog Buchungskreis
Buchungskreisübergreifende Kostenrechnung

Währungseinstellung

Währungstyp: 30 Konzernwährung

Währung: EUR Euro ☒ Abw. BukrsWährung ☐ Aktiv

W&B-Profil:

weitere Einstellungen

Kontenplan: INT Internationaler Kontenplan

GeschJahresvariante: K4 Kalenderjahr, 4 Sonderperioden

KStellenStandardhier: H1 ** Standardhier. Ko.re.kr 1000

Abstimmledger

☒ Abstimmledger aktiv

Belegart: SA Sachkontenbeleg

Einstellung der Berechtigungshierarchien für Kostenstellen

Stdhier nicht benutzen ☐ Alternativhierarchie 1 ☐
Alternativhierarchie 2 ☐

Einstellung der Berechtigungshierarchien für Profit Center

Stdhier nicht benutzen ☐ Alternativhierarchie 1 ☐
Alternativhierarchie 2 ☐

OKKP f35 OVR

Abb. 9.5: Vereinfachendes ERM-Modell für ausgewählte Organisationselemente




Abb. 9.6 SPRO Customizing Werke pflegen © SAP AG

Tabellensicht Bearbeiten Springen Auswahl Hilfsmittel System Hilfe

Sicht "Werke" ändern: Detail

Neue Einträge

Werk: 1000

Name 1: Werk Hamburg

Name 2:

Detailinformation

Sprachenschlüssel	DE	Deutsch
Straße und Hausnr	Alsterdorfer Strasse 13	
Postfach		
Postleitzahl	22299	
Ort	Hamburg	
Länderschlüssel	DE	Deutschland
Region	02	Hamburg
County-Code		
City-Code		
Jurisdiction Code		
Fabrikkalender	01	Fabrikkalender Deutschland Standard

Hinweis: Die Adreßfelder Name1 und Name2 werden nicht vom Adreßbild übernommen und müssen getrennt gepflegt werden.
Alle sonstigen Adressdaten können nur noch über das Adreßbild gepflegt werden. Die Änderungen werden erst nach dem Sichern in der Übersicht und Detailsicht wirksam

Abb. 9.7 SPRO Customizing Lagerorte pflegen © SAP AG




Abb. 9.8: Unternehmensstruktur aus Personalmanagementsicht




Abb. 9.9: Anlegen / Kopieren Personalbereich © SAP AG




Abb. 9.10: Anlegen / Kopieren Personalteilbereich © SAP AG




Abb. 9.11: Personalstruktur




Abb. 9.12: Anlegen / Kopieren Mitarbeitergruppe © SAP AG




Abb. 9.13: Anlegen / Kopieren Mitarbeiterkreis © SAP AG




Abb. 9.14: Abbildung von Geschäftsvorfällen über Belege




Abb. 9.15: Belegaufbau




Abb. 9.16: Berechtigungskonzept




Abb. 9.17: Berechtigungsobjekt




Abb. 9.18: Zentrale Benutzerverwaltung




Abb. 9.19: SU01 – Benutzerpflege – Einstieg © SAP AG




Abb. 9.20: SU01 – Benutzerpflege – Rollen © SAP AG


Benutzer pflegen

  Lizenzdaten  Referenzen

Benutzer:

letzte Änderung: Status:

Adresse Logondaten Festwerte Parameter **Rollen** Profile Gruppen

Referenzbenutzer für zusätzliche Rechte

St...	Rolle	Typ	Gültig von	Gültig bis	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	ZSAP_CA_AUDITOR_SYSTEM_DISPLAY		04.08.2007	31.12.9999	AIS - Berechtigungen für S...
<input type="checkbox"/>	Z_SAP_AUDITOR		04.08.2007	31.12.9999	Z_SAP_AUDITOR
<input type="checkbox"/>	Z_SAP_AUDITOR_ADMIN		04.08.2007	31.12.9999	AIS - Administration
<input type="checkbox"/>	Z_SAP_AUDITOR_BA_EXPORT_DATA		04.08.2007	31.12.9999	AIS - Export von Daten

Abb. 9.21: SU01 – Benutzerpflege – Profile © SAP AG




Abb. 9.22: SU01 – Benutzerpflege – Sammelprofil© SAP AG




Abb. 9.23: SU01 – Benutzerpflege – Änderungsbelege © SAP AG

Änderungsbelege für Benutzer									
Anzahl selektierter Änderungsbelege: 22									
Benutzer	Datum	Zeit	Nr.	Änderer	Aktion	Alter Wert	Text	Neuer Wert	Text zum neuen Wert
STUD00	20.03.2007	11:03:31	1	DFRICK	Benutzer angelegt				
			2	DFRICK	Profil hinzugefügt			IDES_USER	Profil für IDES Benutzer (ohne Entwicklung und Customizing)
	04.08.2007	17:36:36	1	DFRICK	Profil hinzugefügt			T-I3550210	
			2	DFRICK	Profil hinzugefügt			T-I3550211	
			3	DFRICK	Profil hinzugefügt			T-I3550212	
			4	DFRICK	Profil hinzugefügt			T-I3550213	
			5	DFRICK	Profil hinzugefügt			T-I35502131	

Abb. 9.24: SU01 – Benutzerpflege – Benutzerinformationssystem © SAP AG




Abb. 9.25: RSUSR200 – Benutzer nach Anmeldedatum und Kennwortänderung © SAP AG

Liste der Benutzer nach Anmeldedatum und Kennwortänderung

Liste der Benutzer nach Anmeldedatum und Kennwortänderung						
Benutzer	Gruppe	Typ	Angelegt durch/am	Gültig bis	Letzte Anmeldung	Kennwort geändert
REWE-00		A	DFRICK	20.03.2007	27.03.2007 07:47:01	✓ 27.03.2007
REWE-01		A	DFRICK	20.03.2007	04.05.2007 07:54:01	✓ 27.03.2007
REWE-02		A	DFRICK	20.03.2007	12.06.2007 08:25:21	✓ 27.03.2007
REWE-03		A	DFRICK	20.03.2007	12.06.2007 08:29:51	✓ 27.03.2007
REWE-04		A	DFRICK	20.03.2007	22.05.2007 08:59:39	✓ 27.03.2007
REWE-05		A	DFRICK	20.03.2007	27.03.2007 09:06:37	✓ 27.03.2007
REWE-06		A	DFRICK	20.03.2007	24.04.2007 09:13:46	✓ 27.03.2007
REWE-07		A	DFRICK	20.03.2007	14.06.2007 15:15:13	✓ 27.03.2007
REWE-08		A	DFRICK	20.03.2007	03.04.2007 08:51:54	✓ 27.03.2007
REWE-09		A	DFRICK	20.03.2007	27.06.2007 16:50:01	✓ 27.03.2007
REWE-10		A	DFRICK	20.03.2007	14.06.2007 15:32:14	✓ 27.03.2007
REWE-11		A	DFRICK	20.03.2007	27.03.2007 08:08:51	✓ 27.03.2007
REWE-12		A	DFRICK	20.03.2007	12.06.2007 08:33:38	✓ 27.03.2007
REWE-13		A	DFRICK	20.03.2007	18.06.2007 18:54:26	✓ 27.03.2007
REWE-14		A	DFRICK	20.03.2007	21.07.2007 13:57:42	✓ 27.03.2007
REWE-15		A	DFRICK	20.03.2007	23.07.2007 19:40:35	✓ 27.03.2007
REWE-16		A	DFRICK	20.03.2007	04.06.2007 01:31:30	✓ 27.03.2007
REWE-17		A	DFRICK	20.03.2007	09.06.2007 16:24:40	✓ 27.03.2007
REWE-18		A	DFRICK	20.03.2007	03.06.2007 19:02:09	✓ 27.03.2007
REWE-19		A	DFRICK	20.03.2007	20.06.2007 13:43:27	✓ 27.03.2007
REWE-20		A	DFRICK	20.03.2007	06.06.2007 08:45:21	✓ 27.03.2007
REWE-21		A	DFRICK	20.03.2007	unbenutzt	✗ 20.03.2007
REWE-22		A	DFRICK	20.03.2007	24.04.2007 09:02:05	✓ 27.03.2007
REWE-23		A	DFRICK	20.03.2007	15.05.2007 12:57:32	✓ 27.03.2007
REWE-24		A	DFRICK	20.03.2007	03.04.2007 08:46:33	✓ 27.03.2007
REWE-25		A	DFRICK	20.03.2007	17.04.2007 08:57:36	✓ 27.03.2007
REWE-26		A	DFRICK	20.03.2007	08.05.2007 17:44:10	✓ 04.04.2007

Anzahl Falschanmeld.: 1

Anzahl Falschanmeld.: 3
Anzahl Falschanmeld.: 3

Abb. 9.26: SM19 – Security-Audit-Log – Konfiguration © SAP AG

Security-Audit: Audit-Profil verwalten

Stat. Konfiguration Dyn. Konfiguration

Aktives Profil

Angezeigtes Profil **TEST**  Geändert von DFRICK 03.08.2007

Filter 1 Filter 2

☒ Filter aktiv

Auswahl	Audit-Klassen	Ereignisse
Mandant 904	<input type="checkbox"/> Dialoganmeldung <input type="checkbox"/> RFC-/ICPIC-Anmeldung <input type="checkbox"/> RFC-Funktionsaufruf <input checked="" type="checkbox"/> Transaktionsstart <input checked="" type="checkbox"/> Reportstart <input checked="" type="checkbox"/> Benutzerstammänderung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Ereignisse	<input type="radio"/> nur kritische <input type="radio"/> schwerwiegende und kritische <input checked="" type="radio"/> alle
Benutzer DFRICK		

Abb. 9.27: SM19 – Security-Audit-Log – Report © SAP AG

AuditLog: lokale Auswertung auf f35

AuditLog-Doku.

Abschnitt

Abschnitt

Inhalt

AuditLog: lokale Auswertung auf f35

1

Von Datum / Uhrzeit..... 01.08.2007 / 11:00:00

Bis Datum / Uhrzeit..... 05.08.2007 /

Instanz.....

Benutzer..... DFRICK

Transaktionscode.....

Terminal.....

Auditklassen..... sonstige/Anmeldung/Transaktionsstart/Reportstart/RFC-Aufruf/Benutzerstamm/RFC-Anmeldung/System

Ausgewählte Ereignisse..... alle

Sortiert ? SOTI

Seiten mit Einzeleinträgen. 00000000

mit statist.Auswertung.....

AuditLog: lokale Auswertung auf f35

2

Zeit	Typ	Nr	Man	Transaktionscode	Terminal	MNr	Text
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUJ	Audit: Aktivstatus auf 1 gesetzt
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUE	Audit Konfiguration geändert
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUI	Audit: Slot 1: inaktiv
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUI	Audit: Slot 2: inaktiv
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUE	Audit Konfiguration geändert
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUI	Audit: Slot 1: inaktiv
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUE	Audit Konfiguration geändert
19:51:17	DIA	00	904		NB08WI02	AUI	Audit: Slot 2: inaktiv
19:51:36	DIA	00	904		NB08WI02	AUE	Audit Konfiguration geändert
19:51:36	DIA	00	904		NB08WI02	AUF	Audit: Slot 1: Klasse 45, Gewicht 2, User DFRICK, Mandant 904
19:51:57	DIA	00	904	SM20	NB08WI02	AU3	Transaktion SM20 gestartet.
19:53:55	DIA	02	904	SU01	NB08WI02	AU3	Transaktion SU01 gestartet.
19:53:55	DIA	02	904	SU01	NB08WI02	AUW	Report SAPMSUU0 gestartet
19:59:08	DIA	02	904	RSUSR200	NB08WI02	AU3	Transaktion RSUSR200 gestartet.
19:59:08	DIA	02	904	RSUSR200	NB08WI02	AU3	Transaktion START_REPORT gestartet.
19:59:08	DIA	02	904	START_REPORT	NB08WI02	AUW	Report RSUSR200 gestartet
19:59:35	BTC	11	904			AUW	Report RSWEQSRV gestartet

Abb. 9.28: PFCG – Profilgenerator – Rollen © SAP AG

Anzeigen von Rollen

Andere Rolle

Rolle:
 Beschreibung:

☒ Beschreibung ☒ Rollen ☐ Menü ☐ Benutzer ☐ Personalisierung





Rolle	Bezeichnung	Zielsystem	Aktiv
SAP_AUDITOR_A	AIS - Zentrale Berechtigungen	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP_AUDITOR_ADMIN	AIS - Administration	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP_AUDITOR_ADMIN_A	AIS - Administration (Berechtigunge...	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP_AUDITOR_BA_A	AIS - Berechtigungen für SAP-Anwen...	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP_AUDITOR_BA_CO	AIS - Interne Leistungsverrechnung	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP_AUDITOR_BA_CO_A	AIS - interne Leistungsverrechnung (...)	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP_AUDITOR_BA_EC_CS	AIS - Konsolidierung	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>
SAP AUDITOR BA EC CS A	AIS - Konsolidierung (Berechtiaundae...	eigenes System	<input checked="" type="checkbox"/>

Abb. 9.29: PFCG – Profilgenerator – Menü © SAP AG









Abb. 9.30: PFCG – Profilgenerator – Benutzer © SAP AG

Anzeigen von Rollen

  Andere Rolle  

Rolle: SAP_AUDITOR
Beschreibung: AIS - Audit Information System

 Beschreibung  Rollen ☐ Menü ☐ Benutzer  Personalisierung

  Benutzerabgleich 




	Benutzerkennung	Benutzername	von	bis	
<input type="checkbox"/>	AUDITOR	Prüfer Wilhelm	08.11.2004	31.12.9999	
<input type="checkbox"/>	SCHIWEK	Peter Schiwek	16.10.2003	31.12.9999	
<input type="checkbox"/>	STUD00	Studierender	05.08.2007	31.12.9999	

Abb. 9.31: Benutzermenü © SAP AG




Abb. 9.32: Anzeige Berechtigungs-prüfung © SAP AG




Abb. 9.33: Anzeige Berechtigungsdaten © SAP AG

Berechtigungsdaten von Benutzer REWE-21 anzeigen

Layout wechseln

Benutzer: REWE-21 Profilparameter auth/new buffering: 4

Berechtigungsobjekt: S_USER_GRP

Beschreibung	Berechtigungswerte
▼ Berechtigungsprüfung fehlgeschlagen	
▼ Berechtigungsobjekt S_USER_GRP Benutzerstammpflege: Benutzergruppen	
Aktivität	02
Benutzergruppe in Benutzerstammpflege	SUPER
▼ Berechtigungsdaten des Benutzers	
▼ Berechtigungsobjekt S_USER_GRP Benutzerstammpflege: Benutzergruppen	
▼ Berechtigung S_USER_SHOW	
Keine Berechtigung zur Anzeige von Berechtigungswerten	
▼ Berechtigung Z : DEMO_USER2	
Keine Berechtigung zur Anzeige von Berechtigungswerten	

Grundkurs SAP® ERP

Geschäftsprozessorientierte Einführung mit
durchgehendem Fallbeispiel

Frick, D.; Gadatsch, A.; Schäffer-Külz, U.G.

2008, XXX, 353 S. 442 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-8348-0361-0