

E Konfirmatorischen Faktorenanalysen

Tab. 1. *Ergebnisse zur Validität der KFA der Zeitperspektivenskala in der Schul-Stichprobe DE.*

Modellierung		absoluter Fit					inkrementeller Fit		Sparsamkeit		
<i>n</i> Fak	Modell	χ^2 (df)	χ^2 /df ratio	CN	SRMR	RMSEA [90 % KI]	CFI	TLI	AIC	BIC	aBIC
1	alle 6 Dimensionen gemeinsam	5621,79 (252)***	22,31	52,49	,12	,15 [,14-,15]***	,58	,54	62574,42	62927,70	62699,03
2	alle Po vs. alle Ne	5353,74 (251)***	21,33	54,86	,12	,14 [,14-,15]***	,60	,56	62308,36	62666,56	62434,71
3	alle Ve vs. alle Ge vs. alle Zu	1637,96 (249)***	6,58	175,75	,07	,08 [,07-,08]***	,89	,88	58596,59	58964,60	58726,39
4	VePo vs. GePo vs. ZuPo vs. alle Ne	2595,24 (246)***	10,55	110,05	,09	,10 [,09-,10]***	,82	,79	59559,87	59942,59	59694,86
4	VeNe / VePo vs. GeNe / GePo vs. ZuPo vs. ZuNe	1104,75 (246)***	4,47	258,15	,04	,06 [,06-,06]***	,93	,93	58067,38	58445,20	58200,65
6	Alle 6 Dimensionen einzeln	680,88 (237)***	2,87	402,53	,03	,04 [,04-,05]	,97	,96	57663,44	58090,33	57814,01

Anmerkung. Fak = Faktoren, Ge = Gegenwart, Ve = Vergangenheit, Zu = Zukunft.

Tab. 2. Modell-Fit-Maße der 6-faktoriellen Lösung der KFA in der Schul-Stichprobe DE – Zeitperspektivenskala.

Faktor	Item	I. R. (≥ ,4)	C. R. (> 1,96)	FR (≥ ,6)	DEV (≥ ,5)	Fornell-Larcker-Kriterium (< 1)
VePo	a	,58	50,34***	,88	,65	1,25 (n. e.: VeNe)
	b	,62	56,09***			
	c	,74	79,48***			
	d	,64	60,10***			
VeNe	a	,53	44,05***	,80	,50	1,61 (n. e.: VePo)
	b	,78	87,78***			
	c	,19	15,87***			
	d	,65	60,48***			
GePo	a	,59	51,77***	,88	,65	1,17 (n. e.: GeNe)
	b	,66	62,86***			
	c	,67	65,30***			
	d	,69	68,72***			
GeNe	a	,30	21,90***	,75	,43	1,76 (n. e.: GePo, ZuNe)
	b	,25	19,35***			
	c	,53	39,87***			
	d	,65	56,33***			
ZuPo	a	,65	59,53***	,79	,55	,81
	b	,61	52,67***			
	c	,78	82,29***			
	d	,47	36,57***			
ZuNe	a	,45	31,44***	,74	,41	1,49 (n. e.: GePo, ZuPo, GeNe)
	b	,27	19,26***			
	c	,57	41,74***			
	d	,42	28,90***			

Anmerkung. n. e. = nicht erfüllt.

Tab. 3. Ergebnisse zur Validität der KFA der Zeitperspektivenskala in der Schul-Stichprobe LU.

Modellierung		absoluter Fit					inkrementeller Fit		Sparsamkeit		
<i>n</i> Fak	Modell	χ^2 (df)	χ^2 /df ratio	CN	SRMR	RMSEA [90 % KI]	CFI	TLI	AIC	BIC	aBIC
1	alle 6 Dimensionen gemeinsam	3520,19 (252)***	13,97	60,49	,11	,13 [,13-,14]***	,57	,53	44083,30	44413,30	44184,68
2	alle Po vs. alle Ne	3235,19 (251)***	12,89	65,49	,11	,13 [,12-,13]***	,61	,57	43800,29	44134,88	43903,08
3	alle Ve vs. alle Ge vs. alle Zu	1388,25 (249)***	5,58	150,16	,07	,08 [,08-,08]***	,85	,83	41957,36	42301,11	42062,96
4	VePo vs. GePo vs. ZuPo vs. alle Ne	1585,63 (246)***	6,45	130,13	,08	,09 [,08-,09]***	,82	,80	42160,74	42518,24	42270,57
4	VeNe / VePo vs. GeNe / GePo vs. ZuPo vs. ZuNe	1024,34 (246)***	4,15	201,64	,05	,07 [,06-,07]***	,90	,89	41599,45	41956,95	41709,28
6	Alle 6 Dimensionen einzeln	661,03 (237)***	2,79	300,18	,04	,05 [,05-,05]	,94	,94	41254,13	41652,89	41376,64

Anmerkung. Fak = Faktoren, Ge = Gegenwart, Ve = Vergangenheit, Zu = Zukunft.

Tab. 4. Modell-Fit-Maße der 6-faktoriellen Lösung der KFA in der Schul-Stichprobe LU – Zeitperspektivenskala.

Faktor	Item	I. R. (≥ ,4)	C. R. (> 1,96)	FR (≥ ,6)	DEV (≥ ,5)	Fornell-Larcker-Kriterium (< 1)
VePo	a	,53	36,41***	,86	,61	1,18 (n. e.: VeNe)
	b	,61	45,50***			
	c	,75	67,00***			
	d	,55	38,63***			
VeNe	a	,37	23,11***	,73	,42	1,72 (n. e.: VePo)
	b	,69	54,33***			
	c	,11	9,16***			
	d	,70	55,44***			
GePo	a	,46	29,17***	,83	,55	1,40 (n. e.: GeNe)
	b	,61	35,37***			
	c	,62	43,54***			
	d	,60	41,65***			
GeNe	a	,22	14,32***	,60	,29	2,63 (n. e.: GePo, VeNe, ZuNe)
	b	,06	6,51***			
	c	,45	26,52***			
	d	,56	35,54***			
ZuPo	a	,61	42,76***	,86	,62	,60
	b	,59	40,44***			
	c	,72	56,80***			
	d	,53	34,75***			
ZuNe	a	,38	21,51***	,72	,39	1,56 (n. e.: GeNe)
	b	,32	17,94***			
	c	,50	28,81***			
	d	,38	20,49***			

Anmerkung. n. e. = nicht erfüllt.

Tab. 5. Ergebnisse zur Validität der KFA der Zeitperspektivenskala in der Leistungssport-Stichprobe DE.

Modellierung		absoluter Fit					inkrementeller Fit		Sparsamkeit		
<i>n</i> Fak	Modell	χ^2 (df)	χ^2 /df ratio	CN	SRMR	RMSEA [90% KI]	CFI	TLI	AIC	BIC	aBIC
1	alle 6 Dimensionen gemeinsam	1014,98 (252)***	4,03	55,29	,12	,13 [,12-,13]***	,58	,54	10998,16	11232,32	11004,25
2	alle Po vs. alle Ne	971,76 (251)***	3,87	57,50	,12	,12 [,12-,13]***	,61	,57	10956,94	11194,35	11194,35
3	alle Ve vs. alle Ge vs. alle Zu	359,15 (249)***	1,44	152,73	,08	,08 [,07-,09]***	,07	,09	10528,34	10772,26	10534,68
4	VePo vs. GePo vs. ZuPo vs. alle Ne	592,97 (246)***	2,41	91,87	,09	,09 [,08-,10]***	,81	,79	10588,16	10841,84	10594,76
4	VeNe / VePo vs. GeNe / GePo vs. ZuPo vs. ZuNe	486,56 (246)***	1,98	191,00	,07	,07 [,06-,08]***	,87	,85	10481,75	10735,42	10488,35
6	Alle 6 Dimensionen einzeln	389,52 (237)***	1,64	134,61	,06	,06 [,05-,07]	,92	,90	10402,70	10685,65	10410,06

Anmerkung. Fak = Faktoren, Ge = Gegenwart, Ve = Vergangenheit, Zu = Zukunft.

Tab. 6. Modell-Fit-Maße der 6-faktoriellen Lösung der KFA in der Leistungssport-Stichprobe DE – Zeitperspektivenskala.

Faktor	Item	I. R. (≥ ,4)	C. R. (> 1,96)	FR (≥ ,6)	DEV (≥ ,5)	Fornell-Larcker-Kriterium (< 1)
VePo	a	,50	16,65***	,44	,12	3,88 (n. e.: VeNe)
	b	,49	15,87***			
	c	,66	24,15***			
	d	,64	23,04***			
VeNe	a	,38	11,91***	,25	,08	8,21 (n. e.: VePo, GePo, GeNe, ZuNe)
	b	,86	24,97***			
	c	,32	4,55***			
	d	,57	10,33***			
GePo	a	,71	17,09***	,47	,18	4,15 (n. e.: VeNe, GeNe, ZuPo, ZuNe)
	b	,81	26,34***			
	c	,78	23,10***			
	d	,82	27,28***			
GeNe	a	,34	10,97***	,34	,12	6,34 (n. e.: VePo, VeNe, GePo, ZuPo, ZuNe)
	b	,14	5,61***			
	c	,50	16,88***			
	d	,72	29,48***			
ZuPo	a	,73	16,76***	,79	,49	,81
	b	,65	13,03***			
	c	,86	24,79***			
	d	,57	10,04***			
ZuNe	a	,18	6,15***	,11	,03	14,02 (n. e.: VeNe, GePo, GeNe, ZuPo)
	b	,07	3,45***			
	c	,61	14,90***			
	d	,14	5,08***			

Anmerkung. n. e. = nicht erfüllt.



<http://www.springer.com/978-3-658-16928-2>

Zeitperspektiven von Jugendlichen
Pädagogische Grundlagen und empirische Befunde im
Kontext des Sports

Konowalczyk, S.

2017, XVI, 279 S. 32 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-658-16928-2